

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA NEHÉZ ANYAGOK – RUGALMAS KEZELÉSÉRE



Hosszú szállítmányok 3 – 45 t

CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN 

OPTIMÁLIS KIALAKÍTÁS HOSSZÚ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁRA

Optimalizált anyagszállítás, megbízható kialakítású gépekkel, melyek pontosan illeszkednek a teher és helyszükségletekhez. BAUMANN az Oldalvillástargoncák széles skáláját kínálja hosszú anyagok rakodásához és terjedelmes áruk beltéri mozgatásához. Akár Fa-, Fém-, Műanyag- vagy Építőiparban – BAUMANN Oldalvillástargonca Önnek megfelelő berendezés, mely növeli a termékei kezelését.

KAPCSOLAT A VEVŐKKEL

BAUMANN Ügyfelei számára egy megbízható és professzionális partner, világszerte elismert a szakértelem és a professzionális megoldások magas minőségű területén. Tapasztalt tervezők alkalmazzák ötleteiket, különösen a biztonság és termelékenység terén. A világon Értékesítési- és minőségi Szerviz hálózatot alakítottunk ki és felépítettük a BAUMANN prémium kategóriát az Oldalvillástargoncák között – egyedi kialakítással, első osztályú minőségben.

„BAUMANN” ÉS „BAUMANN ROSSO”

Egyes országokban a BAUMANN Oldalvillástargoncák „BAUMANN ROSSO” néven forgalmazzuk. Felépítése megegyezik az eredeti gépekkel, speciális értékesítési partnereinknek ajánljuk. Megegyező név, egyazon gyártó, megegyező minőség és megbízhatóság.



ERGONOMIKUS FÜLKE – EXTRA SZÉLES- SÉGBEN IS ELÉRHETŐ

Szinte az összes sorozat az újonnan kifejlesztett fülkével is elérhető. Lenyűgöző a tér és az ergonómia. Egyértelmű információs központ működésellenőrző-rendszerrel tájékoztat a gép aktuális állapotáról. Logikusan kialakított felhasználóbarát kezelőkarok kizárják a hibás működést. Ezek lehetővé teszik a fáradtságmentes hosszú munkavégzést. Nagy ablakok kialakításával körben optimális a kilátás. Vezetőülés és a kartámasz több irányban állítható, tágas lábtér a nagyobb komfortért. A fülke négy szélességben rendelhető 750-től 1070 mm-ig, Hydro-perselyes dupla kamrarendszer elnyeli a hossz- és keresztirányú rezgéseket, minimális szintre csökkenti a vezetőre ható vibrációt. A tetőablak kialakítása alapján vészkijáratként is használható, ez fontos biztonsági szempont szűkfolyosókban.

TEHERSTABILIZÁLÓ BILLENŐRENDSZER

A plató alatt elhelyezett kettő döntő munkahenger az alvázon a teher stabilizálásához szükséges. BAUMANN által kifejlesztett stabilizáló-rendszer segítségével a villakocsi, villák és a teher egyenetlen talajon is mindig vízszintesen marad, ez megakadályozza a teher megcsúszását – egy újabb biztonsági rendszer a BAUMANN-tól.



CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN

CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN
ROSSO



KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS, OPTIMÁLIS KILÁTÁS ÉS MÉG NAGYOBB KOMFORT




BAUMANN EMELŐSZLOP

Emelőoszlopunk hosszú rakományok emelésére lett kifejlesztve és megépítve. Speciális profil kialakítás és pontos görgő elhelyezéssel (ferdén elhelyezett oszlopgörgők a radiális és axiális erők miatt) biztosítjuk a hosszú működést. A vékony kialakítású emelőoszlop biztonságos kilátást biztosít. Már az alap Duplex-Oszlop is rendelkezik a plató magasságáig szabademeléssel.

Az egyedi Szabademelés- és a Triplex-Oszlop opcióként számos emelésmagasság változatban rendelhető.



ALVÁZ ÉS TENGELEK



Az alváz csavarodásmentes, vastag falú hegesztett kialakítással. A szekrény forma belső erősítéssel biztosítja a maximális stabilitást.

Hátsó tengely az X-Modelleknél mint tengely-szekrény egységbe van építve a hajtó-rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy a hajtó-rendszer közvetlenül nem kapcsolódik az alváshoz, ezáltal nincs rázkódás és vibráció. Mivel az alváz a tengely-szekrényvel egybe van építve ezért alacsony a gép súlypontja, és így kiemelt tehernél is magas a maradék-teherbírási.

MOTOR ÉS HAJTÁS – ÚJ TECHNIKA

A BAUMANN Oldalvillástargoncánál teljesen új technológiájú meghajtó-rendszert alkalmazunk. Nagy teljesítményű, alacsony károsanyag kibocsátású motorok neves gyártóktól,



mint Perkins vagy Volvo, ezáltal elegendő energia áll rendelkezésre. A kipufogógáz tisztító rendszer, mint Diesel-Korom-Részecskeszűrő (DPF) kívánság szerint rendelhető.

KARBANTARTÁSBARÁT

Néhány egyszerű lépésben lehet a gépen a karbantartást elvégezni. Értékesítési Partnereinknél gyárilag kiképzett Szerviz-Technikusok vannak, Ők végzik a karbantartásokat a BAUMANN Gépeken. Az online kapcsolat a Gyárral lehetővé teszi a Technikusoknak, hogy hozzáférjenek a gép adataihoz és az alkatrészraktárhoz. Ezáltal gyors és hatékony reakcióidő garantált.

MÉG TÖBB ALAPFELSZERELTSÉG

Komplett világítás-rendszer alapfelszereltség a BAUMANN-nál, továbbá plató magasságáig szabademelés, kabin fülkéből állítható fülke tetőn elhelyezett munkafény-szóró. A Terhelés-Érzékelő-Rendszer (alap 5 tonnától GX/GS) hatékonyan és gazdaságosan működik.

Hidraulikaolaj csak a gyár által előírt minőségű lehet – ez csökkenti a kopást a hidraulika-rendszerben.

KEREKEK

Az abroncsok helyes értelmezése fontos szempont az Oldalvillástargoncánál. Ahogy az összes részegységénél úgy itt is nagy a biztonsági előírás, ezáltal a magasabb stabilitás és kisebb meghibásodás garantált.

FÉKRENDSZER

BAUMANN Oldalvillástargoncán összkerék fék-rendszer található magasabb fékfokozattal.

A hidrosztatikus fékrendszer a hajtott kerekeknél-, a hidraulikus fékrendszer pedig a kormányzott kerekeknél működik. A hajtott kerekeknél található az elektro-hidraulikus rögzítőfék rendszer, amely nyomógommbal aktiválható.



SÁRGA ÉS PIROS – EREDETI A BAUMANN GYÁRBÓL



OSZLOPKITOLÁS

Az oszlopkitolás keresztezett munkahengerekkel történik. A hidraulika lehetővé teszi az oszlop pontos mozgását teherrel vagy teher nélkül.

KERÉKVÉDELEM



Kemény és nehéz terepen a gumik nagy igénybevételnek vannak kitéve. BAUMANN kínál számos opcionális lehetőséget a kerék védelmére

KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM



Egyedi kialakításban a BAUMANN-tól védőkeret, hogy a teher és a gép ne sérüljön meg.

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG



Modern kamera-rendszer a fülkében elhelyezett színes monitorral a pontos működéshez. Különösen alkalmas magas, hosszú terhek-nél, ha szállításkor a platón lévő áru takarja a kilátást. Tolatókamera, hátramene hangjelző és figyelmeztető lámpa szerelhető a gépre, melyek megkönnyítik a BAUMANN Oldalvillástargonca mozgását.

KÖZPONTI ZSÍRZÓBERENDEZÉS

Opcióként rendelhető a BAUMANN-tól központi zsírzó-rendszer több variációban. A részegységek élettartama növelhető meg. Működés közbeni zsírzás – optimális rendszer.

BAUMANN KOMFORT LÉPCSŐ



Magas platómagasságnál elektromos lépcső megkönnyíti a fülkébe történő be- és kiszállást.

Nyomógommbal másodpercek alatt ki-és beme-gy a lépcső. A legbiztonságosabb módja a fülkébe be- és kilépésnek

KÖZVETLEN HOZZÁFÉRÉS A HŰTŐHÖZ

A targonca kialakításának köszönhetően könnyen hozzá lehet férni a hűtőrendszerhez. Nagy szerelő nyílás a gép hátulján egy markolattal gyorsan nyitható, így közvetlenül tudjuk a hűtőt takarítani, javítani.



KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK



Teher pontos mozgathatásához a BAUMANN számos kiegészítő egységet kínál. Villatartóra integrált egységek teherbírásvesztés nélkül felszerelhetők. Akár változó terhek vagy hosszú anyagok, BAUMANN Oldalvillástargoncára számos univerzális egység rendelhető.

FORGATHATÓ VEZETŐÜLÉS



A magasabb komfort és kezelés biztosítására a Baumann fülkébe kívánság szerint forgatható vezetőülés rendelhető. Ezáltal a vezető még jobban lát a teherre és hátra.



BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – OKOS MEGOLDÁSOK RÉSZLETEKKEL



BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – UNIVERZÁLIS KIALAKÍTÁSSAL

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – UNIVERZÁLIS KIALAKÍTÁSSAL Oldalvillástargoncánk a legnehezebb körülményeknek is megfelel. Kompakt és erőteljes a „BAUMANNER” a Fa-, Fém-, Beton-, Alumínium- és Műanyagiparban számos kialakítással vevőközpontú szállítási megoldásokkal. A tapasztalt és innovatív BAUMANN csapat kínál Önnek az adott alkalmazáshoz megfelelő tanácsadást és ügyfélközpontú megoldást.





BAUMANN – XX-NAGY VAGY FELHALMOZOTT RAKAT





BAUMANN – MOZGATHATÓ ÉS KOMPAKT VAGY NEHÉZ TEHER



BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – MODELLEK ÁTTEKINTÉSE

BAUMANN HX 30 – 50

Kompakt targoncánk 3 – 5 tonnás Oldalvillástargonca alacsony plató magassággal úgymint könnyű kezeléssel. Plató alá beépített hosszú életű, nagyteljesítményű, alacsony károsanyagkibocsátású motor. Számos felszereltség kialakítással az Ön igényeihez igazítva.

Motor:	53 kW 4-hengeres Diesel motor
Hajtómű:	REXROTH
Platómagasság:	855-880 mm
Alap emelésmagasság:	4000 mm
Alap platószélesség:	1200 és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop

BAUMANN GX/GS 50 – 75

Stabilitás és teljesítmény jellemzi ezt a modell sorozatot. GX a profi ebben az osztályban túlméretezett egységekkel és plató alatti hajtásrendszerrel rendelkezik az optimális súlyelosztáshoz és a teljes kilátáshoz. A GS plató alatti motorral számos motor választékkal és a legjobb szolgáltatással rendelkezik. Hajtás a GX-modellnél egy nagy kapacitású Rexroth hidrosztatikus szivattyúval és Rexroth motorral a hajtott keréknél, a GS- modellnél egy nagy kapacitású Rexroth hidrosztatikus szivattyú a robosztus hajtott tengelynél. Minden egységet a kopásmentes működés és a kezelés jellemzi.

Motor:	63,5 – 74,5 kW Perkins Diesel motor 1104D-E44T
Hajtómű:	REXROTH
Platómagasság:	1050 mm
Alap emelésmagasság:	4000 mm
Alap platószélesség:	1200 és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort vezetőhely, Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

BAUMANN GX/GS 80 – 100

Egy komplett erős rendszer és kialakítás elsősorban acélgyárakba. Mozgás minden területen határok nélkül. Precízen megtervezett és megépített, többféle kialakítással rendelkezik. Meggyőző kezelhetőség és megbízhatóság jellemzi ezt a sorozatot.

Motor:	116,5 kW Perkins Diesel motor 1106D-E66TA
Hajtómű:	REXROTH
Platómagasság:	1320 mm (8 t) 1420 (10 t)
Alap emelésmagasság:	4000 mm
Alap platószélesség:	1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort vezetőhely, Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

BAUMANN GX/GS 120 – 450

A nehéz terhek biztos és gyors szállításához. Ebben a szegmensben több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a nagy teherbírású Oldalvillástargoncák építésében. A Vevők igényeinek megfelelően alakítjuk ki ezeket a gépeket, természetesen a nehéz terhek figyelembevételével.

Motor:	Perkins und Volvo
Hajtómű:	REXROTH Hidrosztatikus és Clark Nyomatékváltó
Alap emelésmagasság:	3500 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop több irányban állítható komfort vezetőhely, Terhelés- Érzékelő- Rendszer a munkahidraulikához

BAUMANN EHX/EGX 30 – 70

Nincs károsanyagkibocsátás és halk működés, egy környezetbarát alternatíva. A teljesítmény adatok, mint egy diesel targoncáé, csökkentett karbantartási és üzemeltetési költségek.

Hajtás:	váltóáramú (AC) menetmotor szénkefe nélkül, MOSFET Magasfrekvenciás Vezérlőrendszer az optimális energia felhasználás
Alap emelésmagasság:	4000 mm
Alap platószélesség:	1200 - 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN Billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop, nincs károsanyagkibocsátás

BAUMANN FOXX-ELEKTROMOS-TÖBB-UTAS

A Baumann Fox még nagyobb biztonság. Mind a 4-kerék egy hidraulikus Billenő-rendszeren keresztül állandóan kapcsolódik a talajhoz. A teher biztonságos mozgatásához ugyanúgy dönthető az alváz, mint az Oldalvillástargoncán

Motor:	Elektromos AC
Hajtómű:	2 x 8,5 kW 2 kerék hajtás
Platómagasság:	520 mm
Alap emelésmagasság:	4000 mm
Alap platószélesség:	1200 mm és 1400 mm

BAUMANN előny: BAUMANN 4-kerék billenő-rendszer, alacsonyabb súlypont a magas maradék teherbíráshoz, bizonyított BAUMANN Oldalvillástargonca-oszlop, alvázbillentés Joystick hidraulika vezérlőkarok

BAUMANN OLDALVILLÁSTARGONCA – AZ EREDETI CAVAIONBÓL

Több mint 40 éve világon Vevőink elégedettsége igazolja Baumann Oldalvillástargoncát. Úgy fejlesztjük, tervezzük és építjük gépeinket, hogy azok megfeleljenek a legnehezebb körülményeknek is. Kiterjedt értékesítési- és minősített szerviz hálózatunk van valamennyi kontinensen, így Vevőinknek testreszabott szállítási megoldásokat tudunk kínálni.

Vállalatunkat folyamatosan bővítjük, alkalmassak vagyunk arra, amire a globális piacnak szüksége van.



CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN 

BAUMANN S.r.l.
I-37010 CAVAION (Verona)
Via Palesega, 1
Telefon +39 045 6 20 53 11
Fax +39 045 6 20 53 55
info@baumann-online.it
www.baumann-online.it